LOMBARDA H

SCHEDA TECNICA

DECS AMBIENTE PLUS

Disinfettante per ambienti e superfici

Data emissione scheda	03/2006	**Codice interno**
Revisione n°	09	DECSAP
Data ultima revisione:	25/02/2022	



1. COMPOSIZIONE
Ingredienti:
100 g di soluzione contengono:

Componenti:	%
Sodio ipoclorito	2.80*
Tensioattivo non-ionico, coformulanti ed acqua depurata q.b.	100

*Equivalenti a 2.7% di cloro attivo (27000 ppm).

2. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Aspetto:	Soluzione limpida paglierina
Odore:	Caratteristico, di cloro
pH:	12.00 ± 0.50

3. CAMPI D'IMPIEGO

DECS AMBIENTE PLUS è un prodotto indicato per la disinfezione e detersione di superfici lavabili in ambiente ospedaliero (corsie, stanze per la degenza, sale d'aspetto, sale operatorie, servizi igienici ecc…), nelle industrie alimentari (macchinari, utensili, piani di lavoro e/o stagionatura ecc…), ovunque si somministrino cibi e bevande.

4. ISTRUZIONI PER L'USO

Diluizione 10%:

- Disinfezione con detersione di recipienti per fluidi organici e superfici da questi contaminate. Tempo di contatto 5 minuti.

Diluizione 5%:

- Disinfezione e detersione in ambiente ospedaliero di superfici dure. Tempo di contatto 5 minuti.
- Disinfezione e detersione di attrezzature dell'industria alimentare, dei locali di somministrazione e preparazione di cibi, pianali di maturazione dei formaggi. Tempo di contatto 5 minuti.
- Disinfezione e detersione di toilette, aule e vetrine. Tempo di contatto 5 minuti.

Diluizione 2%

- Disinfezione e detersione di superfici lavabili di ambulatori, industrie alimentari e cucine, contenitori di plastica, acciaio e vetro dell'industria alimentare. Tempo di contatto 15 minuti.
- Disinfezione e detersione di biancheria infetta non colorata. Tempo di ammollo 1-2 ore, completare a mano.

5. PROPRIETA'

Per documentare e confermare le caratteristiche di DECS AMBIENTE PLUS, sono stati effettuati i seguenti test:

TEST DI EFFICACIA	TEMPI DI CONTATTO
UNI EN 1040: Disinfettanti chimici e antisettici - Prova in sospensione quantitativa per la valutazione dell'attività battericida di base dei disinfettanti chimici e antisettici - Metodo di prova e requisiti (Fase 1)	5 minuti (al 10%) 5 minuti (al 5%) 5 minuti (al 2%)
UNI EN 1276: Disinfettanti chimici ed antisettici - Prova quantitativa in sospensione per la valutazione dell'attività battericida dei disinfettanti chimici e antisettici usati in campo alimentare, industriale, domestico e nella collettività - Metodo di prova e requisiti (fase 2, stadio 1) **UNI EN 13727:** Disinfettanti chimici ed antisettici - Prova quantitativa in sospensione per la valutazione dell'attività battericida in area medica - Metodo di prova e requisiti (fase 2, stadio 1)	5 minuti (al 5%) (Klebsiella pneumoniae, P.Aeruginosa, S.Aureus, E.hirae) 15 minuti (5%) (Klebsiella pneumoniae, P. Aeruginosa, S. Aureus, E. hirae, E. Coli) 15 minuti (al 2%) (Klebsiella pneumoniae, P. Aeruginosa, S. Aureus, E. hirae, E. Coli)
UNI EN 13624: Disinfettanti chimici ed antisettici - Prova quantitativa in sospensione per la valutazione dell'attività fungicida o lieviticida in campo medico - Metodo di prova e requisiti (fase 2, stadio 1)	5 minuti (al 10%) 5 minuti (al 5%) 15 minuti (al 2%)
UNI EN 14347: Disinfettanti chimici ed antisettici – Attività sporicida di base – Metodo di prova e requisiti (fase 1/stadio 1) **UNI EN 13704:** Disinfettanti chimici - Test di sospensione quantitativo per la determinazione dell'attività sporicida dei disinfettanti chimici usati in	30 minuti (al 10%, B.Subtilis e B.Cereus) 5 minuti (al 5%, C. Difficile)

campo alimentare, industriale, istituzionale e domestico - Metodo di prova e requisiti (Fase 2, step 1)	
UNI EN 14476: Disinfettanti chimici ed antisettici - Prova quantitativa in sospensione per la valutazione dell'attività virucida in area medica - Metodo di prova e requisiti (fase 2, stadio 1)	5 minuti (al 5%)

6. MECCANISMO D'AZIONE

Il meccanismo d'azione è legato allo sviluppo di cloro ossidante che agisce su componenti protoplasmatici cellulari distruggendo il microrganismo anche per interferenza su sistemi enzimatici per azione prevalente sui radicali -SH. La velocità di azione battericida del cloro è superiore a quella di altri agenti ossidanti come ad esempio l'acqua ossigenata e le sue concentrazioni attive risultano tra le più basse rispetto a quelle di altri prodotti del gruppo degli ossidanti.

7. CONFEZIONAMENTO

Codice prodotto	***Imballo Primario***	***Imballo Secondario***
DECSAP1	Flaconi HDPE 1000 ml	Cartone da 12 flaconi
DECSAP5	Tanica HDPE 5000 ml	Cartone da 4 taniche
DECSAP10	Tanica HDPE 10000 ml	Cartone da 2 taniche

Tutti i materiali costituenti gli imballi primari ***sono esenti da lattice*** e sono perfettamente compatibili con i componenti del formulato.

8. AVVERTENZE



Indicazioni di pericolo:
H315 - Provoca irritazione cutanea
H319 - Provoca grave irritazione oculare.
H410 – Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
EUH206: Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono liberarsi gas pericolosi (cloro)

9. STOCCAGGIO E STABILITÀ

Conservare il prodotto nella confezione originale in ambiente fresco, pulito ed asciutto, al riparo da elevate fonti di calore e non esposto a luce solare diretta. Il periodo di validità quantificato in 18 mesi si riferisce al prodotto nel suo contenitore integro e correttamente conservato.
Periodo di validità dopo la prima apertura: se il prodotto viene prelevato con precauzione ed il contenitore chiuso e conservato correttamente, il prodotto mantiene inalterate le sue caratteristiche per un tempo pari a 3 mesi.

10. CONTROLLO QUALITÀ

I componenti (materie prime, contenitori, etichette, ecc.) e le fasi di lavorazione intermedie di ogni singolo lotto di produzione vengono puntualmente ed accuratamente controllati seguendo le procedure previste dalle norme di certificazione UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 13485.

11. AUTORIZZAZIONI

Presidio medico chirurgico, registrazione n° **18508** del Ministero della Salute.

12. OFFICINA DI PRODUZIONE

Sede amministrativa: Lombarda H S.r.l. Loc. Faustina, 20080 Albairate (MI). tel. 02/94920509
Sede produttiva: Lombarda H S.r.l. Via Brisconno, Loc. Mendosio, 20081 Abbiategrasso (MI). tel. 02/94920654

INFORMAZIONI RISERVATE AGLI OPERATORI SANITARI ED UTILIZZATORI PROFESSIONALI

Lombarda H S.r.l.
Loc. Faustina – 20080
Albairate (MI)

T. +39 02.94920509
E-mail: lh@lombardah.com