



# Drontal®

**Multi Aroma Carne**

**150/144/50 mg compresse per cani fino a 10 kg**

febantel/pirantel embonato/praziquantel



**NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE, SE DIVERSI**

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

Bayer S.p.A.  
Viale Certosa, 130  
20156 Milano

Produttore responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH  
Projensdorfer Str. 324, 24106 Kiel  
Germania

**DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO**

Drontal Multi Aroma Carne 150/144/50 mg compresse per cani fino a 10 kg  
febantel/pirantel embonato/praziquantel

**INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DEGLI ALTRI INGREDIENTI**

Ogni compressa contiene:

Principi attivi  
Febantel 150 mg  
Pirantel 50 mg, equivalenti a 144 mg di pirantel embonato  
Praziquantel 50 mg

Una compressa a forma di osso aromatizzata alla carne, di colore da bruno chiaro a bruno, che può essere divisa in due metà grazie alla tacca presente su entrambi i lati.

**INDICAZIONI**

Trattamento delle infestazioni miste da nematodi e cestodi delle specie seguenti:

Nematodi:

Ascaridi (adulti e forme immature tardive):

*Toxocara canis*, *Toxascaris leonina*

Ancilostomi (adulti): *Uncinaria stenocephala*,

*Ancylostoma caninum*

Trichiuridi (adulti): *Trichuris vulpis*

Cestodi (adulti e forme immature):

*Echinococcus granulosus*

*Echinococcus multilocularis*

*Dipylidium caninum*

*Taenia* spp.

**CONTROINDICAZIONI**

Non usare in caso di ipersensibilità ai principi attivi o ad uno degli eccipienti.

Non usare durante il 1° e il 2° terzo di gravidanza (vedere paragrafo 12).

**REAZIONI AVVERSE**

In casi molto rari possono insorgere disturbi lievi e transitori del tratto digestivo (es. vomito).

La frequenza delle reazioni avverse è definita usando le seguenti convenzioni:

- molto rare (meno di 1 animale su 10.000 animali, incluse le segnalazioni isolate).

Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informarne il medico veterinario.

**SPECIE DI DESTINAZIONE**

Cani

**POSOLOGIA PER CIASCUNA SPECIE, VIA(E) E MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE**

Solo per somministrazione orale.

Dosaggio

Per il trattamento dei cani: 1 compressa ogni 10 kg di peso corporeo (15 mg di febantel, 14,4 mg di pirantel embonato e 5 mg di praziquantel/kg di peso corporeo).

I dosaggi sono i seguenti:

Peso corporeo (kg)	Numero di compresse
2-5	½
>5-10	1
>10-15	1½
>15-20	2

Per ogni ulteriori 5 kg di peso corporeo, somministrare un'ulteriore mezza compressa.

82164596

<b>ORT Medienverbund GmbH</b> Europark Fichtenhain A2 · 47807 Krefeld Tel: 02151/376-00 · Fax: 02151/376-250	<b>PM no.:</b> 82164596	<b>For questions call</b>  <b>Technology:</b> phone: +49 431 3820... KVP Tanja Bernsdorf .....128 KVP Holger Schulz .....626 KVP Torsten Gagsch .....107 KVP Lara Clausen .....662  <b>Text + Presentation:</b> phone: +49 431 3820... Janina Lang .....277 Swetlana Stobbe .....609 Ronny Thieme .....308 Petra Nissen .....147
	<b>CR no.:</b> 201502058	
	<b>Format:</b> 148 x 210 mm	
	<b>Font size:</b> 9 pt	
<b>Drawing no.:</b>	<b>Operator ID:</b> NK	
<b>Colours:</b>	<b>Version no.:</b> 2	
Schwarz	<b>Date:</b> 30.07.2015	
Kontur		

THIS PROOF IS NOT A TRUE REPRESENTATION OF THE FINAL COLOURS THAT WILL BE PRINTED.

#### Somministrazione e durata del trattamento

Le compresse sono aromatizzate e gli studi hanno dimostrato che sono palatabili e vengono assunte spontaneamente dalla maggior parte (circa 9 su 10) dei cani testati.

Le compresse devono essere fornite in una singola somministrazione.

Per la necessità e la frequenza di ripetere il trattamento si deve contattare un medico veterinario

Non usare in cani di peso inferiore a 2 kg.

#### AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE

Le compresse possono essere somministrate con o senza il cibo. Prima o dopo il trattamento non è necessario limitare l'accesso a una dieta normale.

#### TEMPO DI ATTESA

Non pertinente.

#### PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Questo medicinale veterinario non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Non usare questo medicinale veterinario dopo la data di scadenza riportata dopo SCAD sull'astuccio e sul blister. La data di scadenza si riferisce all'ultimo giorno di quel mese.

Dopo l'apertura del blister, le compresse dimezzate rimanenti devono essere avvolte in carta stagnola e rimesse nel blister aperto. Scadenza delle compresse dimezzate: 7 giorni.

#### AVVERTENZE SPECIALI

Le pulci fungono da ospiti intermedi per un tipo comune di cestode - *Dipylidium caninum*. Se non si attua un controllo degli ospiti intermedi, come pulci, topi, ecc., è certo che l'infestazione da cestode si presenterà nuovamente.

Per minimizzare il rischio di reinfestazione o di nuova infestazione, si devono raccogliere gli escrementi ed eliminarli adeguatamente per 24 ore dopo il trattamento.

Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali

In caso di ingestione accidentale, rivolgersi immediatamente ad un medico mostrandogli il foglietto illustrativo o l'etichetta.

Ai fini di una buona igiene, lavarsi le mani dopo aver maneggiato le compresse.

#### Altre precauzioni

Poiché contiene praziquantel, il prodotto è efficace contro *Echinococcus* spp. che non sono presenti in tutti gli stati membri della UE, ma che stanno diventando più comuni in alcuni. L'echinococcosi rappresenta un

pericolo per l'uomo ed è una malattia da notificare alla Organizzazione Mondiale per la Sanità Animale (OIE). Quando si sospetti un'echinococcosi, si devono ottenere dalla relativa autorità competente le specifiche linee guida sul trattamento, il follow-up e la salvaguardia delle persone.

#### Gravidanza e allattamento:

Effetti teratogeni attribuiti ad alte dosi di febantel, somministrate durante le prime fasi della gravidanza, sono stati segnalati nei ratti, nelle pecore e nei cani. La sicurezza del prodotto non è stata studiata durante il 1° e il 2° terzo della gravidanza. Non usare in cagne gravide durante il 1° e il 2° terzo della gravidanza (vedere paragrafo 5).

Un singolo trattamento durante l'ultimo terzo della gravidanza o durante l'allattamento si è dimostrato sicuro.

#### Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione:

Gli effetti antelmintici di questo prodotto e dei prodotti contenenti piperazina possono essere antagonizzati quando i due farmaci sono usati insieme.

#### Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti):

Dosi di prodotto 10 volte quelle raccomandate sono state tollerate da cani e cuccioli senza segni di reazioni avverse.

#### PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI

Il medicinale veterinario non utilizzato o i rifiuti derivati da tale medicinale veterinario devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

#### DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

16/09/2014

#### ALTRE INFORMAZIONI

Confezioni: Astucci contenenti 2, 4, 6, 24, 102, 312 compresse.

È possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.



<b>ORT Medienverbund GmbH</b> Europark Fichtenhain A2 · 47807 Krefeld Fon: 02151/376-00 · Fax: 02151/376-250	<b>PM no.:</b> 82164596	<b>For questions call</b>	
	<b>CR no.:</b> 201502058	<b>Technology:</b>	phone: +49 431 3820...
	<b>Format:</b> 148 x 210 mm		KVP Tanja Bernsdorf ..... 128
	<b>Font size:</b> 9 pt		KVP Holger Schulz ..... 626
<b>Drawing no.:</b>		KVP Torsten Gagsch ..... 107	KVP Lara Clausen ..... 662
<b>Colours:</b>	<b>Operator ID:</b>	<b>Text + Presentation:</b>	
Schwarz	<b>NK</b>	phone: +49 431 3820...	Janina Lang ..... 277
<b>Kontur</b>	<b>Version no.:</b>		Swetlana Stobbe ..... 609
	<b>2</b>		Ronny Thieme ..... 308
	<b>Date:</b>		Petra Nissen ..... 147
	<b>30.07.2015</b>		
<b>THIS PROOF IS NOT A TRUE REPRESENTATION OF THE FINAL COLOURS THAT WILL BE PRINTED.</b>			