

SCHEDA TECNICA DI ENTEROMICRO® Complex "Intermedia"



DESCRIZIONE

Alimento dietetico complementare per cani e gatti
Per la riduzione dei disturbi acuti dell'assorbimento intestinale

COMPOSIZIONE

Lieviti, maltodestrine, colostro, fruttoligosaccaridi, prodotti del lievito (fonte di β -glucani e mannanoligosaccaridi), pectina 6,7% (fonte di sostanze mucillaginose), polifenoli vegetali da cellulosa idrolizzata, proteine animali trasformate, stearato di magnesio, minerali, cloruro di sodio, cloruro di potassio.
Accresciuto livello di elettroliti e ingredienti ad elevata digeribilità

COMPONENTI ANALITICI

Proteina grezza	29,00%
Grassi grezzi	0,19%
Ceneri grezze	6,30%
Fibra grezza	14,70%
Sodio	0,65%
Potassio	0,78%

ADDITIVI PER KG

Additivi organolettici

2b09211 Tributirato di glicerolo 13.000 mg
2b Rubus fruticosus L. 10.000 mg
2b Foeniculum vulgare 26.600 mg

Additivi nutrizionali

3a820 Vitamina B1 800 mg
3a Vitamina B2 640 mg
3a831 Vitamina B6 800 mg
3a314 Niacina 10.000 mg
3a671 Vitamina D₃ 53.000 U.I.

Additivi zootecnici

4b Stabilizzatori della flora intestinale

4b1707 Enterococcus Faecium (NCIMB 10415) UFC 1.155 x 10⁹

Additivi tecnologici

E460 Cellulosa microcristallina 39.630 mg

- Batteri lattici: stabilizzatori della microflora intestinale, contrastano la disbiosi e l'alterazione della funzione della barriera intestinale.
- Pectine: fonte di mucillagini, migliorano la consistenza delle feci.
- Tributirina: substrato energetico per il trofismo della mucosa intestinale, aiuta a mantenerne l'integrità

SCHEDA TECNICA DI ENTEROMICRO® Complex "Intermedia"



- Foeniculum vulgare e Rubus fruticosus: astringenti, carminativi ed antispasmodici, aiutano a supportare la corretta funzionalità dell'apparato gastro-intestinale.

MODALITÀ DI UTILIZZO

Nei casi di:

- Alterato equilibrio della flora intestinale dovuto a fattori quali trattamenti farmacologici, stress, diete non bilanciate;
- Indebolimento della risposta del sistema immunitario.

FABBISOGNI

(Quantità consigliata):

cani: una compressa al dì ogni 10 kg di peso del cane:

gatti ½ compressa al dì ogni 5 kg di peso del gatto.

Periodo d'impiego raccomandato: da 1 a 2 settimane.

Le dosi possono essere variate a discrezione del Medico Veterinario. Si raccomanda di chiedere il parere di un Medico Veterinario prima dell'uso. Può essere utilizzato durante le diarree acute e i periodi di convalescenza successivi.

Un eventuale sovradosaggio del prodotto non causa nessun effetto collaterale.

FORMATI	CODICE EAN
Astuccio 32 compresse da 1500mg	8032644300934
Astuccio 120 compresse da 1500mg	8032644301009

PRODUTTORE

αIT000187AL

SCADENZA

Prodotto 24 mesi prima della data di conservazione minima indicata

CODICI	
Astuccio 32 compresse	AS086/05
Astuccio 120 compresse	AS091/04

APPROVATO DA	DATA